



FAITES CONFIANCE À L'ADHÉRENCE.



Uniquement pour les bardeaux
de la série **TruDefinition® Duration®**




TECHNOLOGIE
SURENAIL®

IL Y A UNE DIFFÉRENCE ENTRE UN BON

Cette différence est marquée par la bande de clouage sur vos bardes.

La Technologie SureNail®, offerte uniquement pour les bardes de la série Duration® d'Owens Corning, permet de faire la différence entre un bon bardau et un excellent bardau. La Technologie SureNail® met en vedette une large bande en matériau d'ingénierie très visible intégrée dans la zone de clouage pour assurer une installation uniforme et de qualité. De plus, le design unique du produit procure une excellente adhérence.



Excellent adhérence

Aident à assurer le contre-collement des couches de bardes.

Adhérence exceptionnelle

La bande SureNail® améliore l'adhérence, déjà remarquable, de notre produit de scellement Tru-Bond®[†] à propriété exclusive afin de procurer une garantie de résistance au vent* exceptionnelle de 209 KM/H/130 MPH.*



Design innovateur

La Technologie SureNail® est la première et la seule zone de clouage renforcée sur la surface du bardau.

Large zone de clouage facile à repérer

Cette bande en matériau d'ingénierie tissé et résistant est intégrée dans le bardau pour créer une zone de fixation facile à repérer, solide et durable.

Pourquoi accorder de l'importance à la bande de clouage ?

Même les meilleurs bardes ne peuvent pas assurer une bonne performance s'ils ne sont pas installés correctement. De plus, vos bardes ne sont peut-être même pas couverts par la garantie s'ils ne sont pas fixés au bon endroit. Owens Corning offre la première et la seule zone de clouage renforcée sur la surface de bardau. La bande SureNail® en matériau robuste procure une zone de clouage cible facile à repérer sur tous les bardes de la série Duration® TruDefinition®. Comment pouvez-vous être certain que votre entrepreneur fixe vos bardes correctement ? Et bien, voir la bande avec Technologie SureNail® est un bon départ !



VOYEZ PAR VOUS-MÊME. Demandez à votre entrepreneur de vous démontrer la résistance intégrée de la zone de clouage renforcée. Certains bardes ont de minces bandes de clouage peintes et difficiles à repérer, ce qui porte à confusion. Ce n'est pas le cas des bardes de la série Duration® TruDefinition® avec Technologie SureNail®.

BARDEAU ET UN EXCELLENT BARDEAU.



Protection à trois couches^{mc++}

Un unique renforcement « à trois couches » est obtenu lorsque le matériau est superposé sur les deux couches de bardaues, soit la zone d'adhérence commune. Ceci améliore la résistance à l'arrachement causé par le vent.

Zone d'adhérence commune doublée

La Technologie SureNail® dispose d'une zone d'adhérence commune dans la zone de clouage jusqu'à 200 % plus large que celle dont disposent les bardaues standards.

Faites confiance à l'adhérence. La bande de la Technologie SureNail® aide à procurer une garantie de résistance au vent* exceptionnelle de 209 KM/H/130 MPH, ce qui équivaut à une vitesse des vents d'un ouragan de catégorie 3.** Cette excellente adhérence est possible grâce à la combinaison de notre bande en matériau SureNail® et de notre produit de scellement Tru-Bond®† à propriété exclusive. Comparativement aux bardaues réguliers, la Technologie SureNail® offre deux fois la résistance de collage.

Soyez rassuré avec la Technologie SureNail®. Demandez à votre professionnel en toiture d'installer les bardaues Duration® TruDefinition® avec Technologie SureNail®. Lors d'un récent sondage, neufs entrepreneurs sur dix ont mentionné que les bardaues avec Technologie SureNail® offrent une meilleure résistance à l'arrachement comparativement aux bardaues réguliers.¹ Vous aurez l'esprit tranquille sachant que votre professionnel en toiture a utilisé la zone de clouage renforcée la plus large pour installer vos bardaues et qu'une fois installés, ceux-ci vont résister aux forces de la nature. Lorsque vous voyez la bande SureNail®, vous comprenez que la résistance et la durabilité font partie intégrante de chaque bardau.

Pour obtenir plus d'informations sur la Technologie SureNail®, visitez le site www.owenscorning.ca/technologiesurenail.




Le Système Roofing Essentials®

Des composantes qui fonctionnent ensemble pour aider à protéger et rehausser votre maison.

La partie la plus importante d'une toiture ? La toiture en entier !

Il faut plus que des bardeaux pour protéger votre maison. Il faut un système intégré de composantes et de couches conçues pour résister aux forces de la nature à l'extérieur tout en contrôlant la température et l'humidité à l'intérieur. Le Système Roofing Essentials® d'Owens Corning vous assure que toutes les composantes de toitures Owens Corning fonctionnent ensemble pour aider à augmenter sa performance et améliorer le confort et le bien-être de tous ceux qui habitent sous ce toit.



Aident à prévenir l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le grenier en permettant à l'air frais extérieur de pénétrer dans le grenier.




Aident à protéger les zones vulnérables où l'eau peut causer d'importants dommages au toit : avant-toit, noues, lucarnes et puits de lumière.



Ajoutent une couche de protection additionnelle entre les bardeaux et la plate-forme de toit pour aider à prévenir les dommages causés par la pluie chassée par le vent.



Profitez de bandes claires et droites et d'une installation plus rapide et plus facile en éliminant le besoin de couper les pattes des bardeaux.



Choisissez parmi une vaste gamme de styles et de couleurs qui procurent le moyen de défense de première ligne contre les intempéries.



Aident à protéger votre système de toiture en éliminant la chaleur et l'humidité accumulées dans le grenier.



Aident à protéger les événets de faîte et procurent un style attrayant et une apparence finie à votre toiture.

* Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur.

** La Technologie SureNail® n'est pas une garantie de performance dans toutes les conditions météorologiques. La Technologie SureNail® est offerte seulement pour les bardeaux de la série Duration® d'Owens Corning.

† Tru-Bond est un produit de scellement au bitume, résistant aux intempéries, de qualité supérieure, à propriété exclusive, formulé par Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC.

‡ Le niveau de protection à trois couches peut varier selon les bardeaux.

§ 2015 SureNail Technology® Performance Comparison Contractor Survey, décembre 2015

La Technologie SureNail® est une propriété exclusive protégée aux États-Unis et à l'étranger et comprend les n° de brevets américains 7,836,654; 8,156,704; 8,181,413; 8,240,102; 8,430,983; 8,607,521; 8,623,164; 8,752,351; 8,991,130; 9,121,178; et autres brevets en instance.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-438-7465

www.owenscorning.ca

Publ. n° 500859. Imprimé au Canada. Juillet 2016. LA PANTHÈRE ROSE™ & © 1964-2016 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2016 Owens Corning. Tous droits réservés.

